


建設業法改正(解体工事業の新設)について

建設業法における業種区分について

施工能力を有する建設業者への発注
 疎漏工事・公衆災害の防止
 専門工事業の地位の安定、技術の向上




※解体工事については、500万円以下の小規模工事についても、別途「建設リサイクル法」において解体業の登録と技術管理者の要件を設定

解体工事業の新設の経緯

公衆災害

日時	工事の概要	事故の概要	被害
平成15年 3月13日	8階(地下1階、地上7階)建ての建物の解体工事 (静岡県富士市)	外壁部分の鉄骨を内側からワイヤーで固定する前に、既存の鉄筋を切断したため、5階部分の外壁の一部(縦3m×横15m)が公道(県道吉原停車場・吉原線)に崩落。	・作業員2名が墜落死。 ・県道信号待ちの車の搭乗者4名が崩落した外壁の下敷きとなり、車内にいた2名が死亡、2名が負傷。
平成16年 2月28日	ビルの解体工事 (東京都立川市)	重機のアームで2階部分の壁を挟み、歩道と反対側に引き倒そうとした際、アームから壁が外れて歩道に崩落。	・自転車で通りかかった男性1人が軽いけが、破片が飛び散り走行中の自動車6台に傷がついた。
平成16年 12月6日	ホテルの解体工事 (北海道旭川市)	2階から4階の建物外壁部分(高さ約10m×幅約24m)をワイヤーにて内側に引き倒す作業中、ワイヤーが切れ道路側に崩落。	・走行中の車1台が下敷き。 ・なぎ倒した電柱4本が路上に駐車中の車3台に激突。 ・一時周囲の約300戸で停電。
平成20年 7月3日	木造2階建て建物の解体工事(東京都品川区)	解体建物が傾き、外壁を覆っていたシートと足場の金属製パイプが、隣接するJRの線路上に落下。	・JR線24本が運休止、計約6万人に影響。
平成22年 10月14日	アルミ加工工場の解体工事 (岐阜県岐阜市)	作業中のクレーンの先端が、壁に固定されていた足場に引っかかり、外そうとする動きをした直後、コンクリート製の外壁が高さ約11m、幅約18mにわたって道路(市道)側に倒壊。	・自転車で通りかかった女子高生が倒壊した壁の下敷きとなり、死亡。



中央建設業審議会・社会資本整備審議会 基本問題小委員会

(平成23年9月～平成26年1月:全11回)

＜業種区分に関する検討項目＞

- ・業種区分の点検、見直しの方針
- ・業界へのヒアリング

『当面講ずべき施策のとりまとめ公表(平成26年1月)』

- ・施工管理の不備等による事故が発生している状況等に鑑み、早期に「解体工事」を新設。

建設業法改正

〔平成26年6月4日公布〕
〔平成28年6月1日施行〕

- ・業種区分「解体工事」を新設

解体工事業における技術者要件について

現場監督	主任技術者 (とび・土工工事業) 【建設業法】	解体工事業 【建設業法】 ※経過措置あり		技術管理者 (解体工事業) 【建設リサイクル法】
実務経験 (主なもの)	大卒 : 3年以上 高卒 : 5年以上 その他: 10年以上	大卒 : 3年以上 高卒 : 5年以上 その他: 10年以上		大卒 : 2年以上 高卒 : 4年以上 その他: 8年以上
資格者	1級建設機械 2級建設機械 <u>1級土木施工</u> <u>2級土木施工</u> (土木・薬液注入) <u>1級建築施工</u> <u>2級建築施工</u> (躯体) 技術士 (建設部門又は総合技術監理部門) <u>とび技能士</u> 型枠、コンクリート圧送、 ウェルポイント技能士 地すべり防止工事士	監理技術者	主任技術者	1級建設機械 2級建設機械 (1種or2種) <u>1級土木施工</u> <u>2級土木施工</u> (土木) <u>1級建築施工</u> <u>2級建築施工</u> (建築、躯体) 1級建築士 2級建築士 技術士 (建設部門) <u>とび技能士</u> 解体工事施工技士
		1級土木施工 1級建築施工 技術士 (建設部門又は総合技術監理部門)	1級土木施工 2級土木施工 (土木) 1級建築施工 2級建築施工 (建築、躯体) 技術士 (建設部門又は総合技術監理部門) <u>とび技能士</u> <small>※民間資格を認定するしくみ</small> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">登録解体工事試験合格者</div>	

※1 平成27年度までに合格した土木及び建築施工管理技士の資格者については、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。

※2 技術士については、当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。

経過措置について

